

Kasutusjuhend

Nutikas WiFi pesa Nous A8

Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla [otselingilt](#)



ETTEVAATUSABINÕUD



- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont peab toimuma ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Kuidas lisada oma seade Nous Smarti rakendusse

1. Ühendage seade vooluvõrku
2. Veenduge, et indikaator vilguks kiiresti (kui ei, hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni see hakkab kiiresti vilkuma)
3. Lülitage oma telefonis sisse Bluetooth ja Asukoht (ajutiselt)
4. Avage rakendus Nous Smart
5. Vajutage + ja Lisa seade
6. Ilmub Autoscan ja see soovib teil lisada uus seade
7. Kinnitage ühendus ja WiFi-võrgu andmed
8. Alusta sidumist
9. Pärast sidumist saate oma seadme soovi korral ümber nimetada ja see on kasutamiseks valmis
10. Kui automaatne skannimine teie seadet ei näe, saate selle loendist käsitsi valida ja jätkata ühenduse loomisega alates sammust 7.



Kuidas ühendada oma seade Alexaga

1. Teie nutitelefonis peab olema Alexa rakendus
2. Minge seadetesse ja vajutage "Oskused ja mängud"
3. Otsige Noug Smart Home oskust
4. Luba see
5. Linkige oma Noug konto Alexaga
6. Paluge Alexal uusi seadmeid avastada



Seadme ühendamine Google Home'iga

1. Teie nutitelefonis peab olema rakendus Google Home
2. Avage koduseaded ja klõpsake nuppu "Töötab Google'iga"
3. Otsige üles Nous Smart Home
4. Linkige konto Google Home'iga
5. Kõik rakenduse Nous Smart seadmed kuvatakse pärast sünkroonimist Google Home'is



Kuidas lahti ühendada ja kustutada kõik andmed

