



Lietotāja rokasgrāmata

- ieslēdziet barošanu
- IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS darbības princips: pieslēgtās ierīces darbojas/apstājas, ieslēdzot/izslēdzot strāvu vadu.


1 gang



2 gang



2 gang 1 way



Kā izveidot savienojumu:

1. Pievienojiet ierīci
2. Atrodiet atvērtu Wi-Fi tīklāju ar vārdu Tasmota
3. Izveidojiet savienojumu ar to un pārlūkprogrammā dodieties uz 192.168.4.1 adresi
4. Ievadiet sava wifi tīkla nosaukumu un paroli
5. Pēc tīkla datu apstiprināšanas Power Strip parādīs IP adresi, no kuras tā būs pieejama, nokopējiet to katram gadījumam.
6. Pēc tīkla datu aizpildīšanas un saglabāšanas tas jūs automātiski novirzīs uz šo adresi.
7. Strāvas bloks ir gatavs lietošanai. Veidne un noteikumi jau ir aktivizēti, bet, ja jums tas būs nepieciešams vēlāk, varat to atrast zemāk

Veidnes parametri:

```
{"NAME":"NOUS Smart WiFi Switch Module L13T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0"BASE":18}
```

NOUS Smart WiFi switch module
Tasmota
Template parameters

Name	NOUS Smart WiFi switch r		
Based on	Generic (18) ▾		
GPIO0	User ▾		
GPIO1	Switch ▾	2 ▾	
GPIO2	User ▾		
GPIO3	Switch ▾	1 ▾	
GPIO4	Relay ▾	2 ▾	
GPIO5	Relay ▾	1 ▾	
GPIO9	User ▾		
GPIO10	User ▾		
GPIO12	LedLink ▾		
GPIO13	User ▾		
GPIO14	Button ▾	1 ▾	
GPIO15	User ▾		
GPIO16	User ▾		
GPIO17	User ▾		

Save

ja ir barošanas poga:

Turiet nospiestu barošanas pogu vismaz 40 sekundes, līdz mirgo indikators un ierīce tiek restartēta

ja nav barošanas pogas:

Ieslēdziet un izslēdziet ierīci 6 reizes un atstājiat pieslēgtu 7 reizei — LED jāsāk mirgot, tas nozīmē, ka kontaktligzda ir gatava pievienošanai vēlreiz.

ja ir piekļuve tīmekļa saskarnei:

konsolē ierakstiet **reset 1 un nospiediet enter**

Smart Home Integrations

Tasmota ir neticami paplašināms un elastīgs, un to var integrēt ar:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip utt.