

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Puerta de enlace/Hub inalámbrico E1

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanea el código QR o descárgalo desde [enlace directo](#)




Precauciones

- Lea atentamente este manual.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga y esté sujeto a cargas mecánicas.
- No utilice detergentes químicamente activos y abrasivos para limpiar el producto. Utilice para ello un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo: el diagnóstico y la reparación del dispositivo deben realizarse únicamente en un centro de servicio certificado.

Conozca la puerta de enlace inteligente

Esta puerta de enlace inteligente, que adopta tecnología Zigbee de consumo de energía súper bajo, puede funcionar con tipos de sensores inteligentes y electrodomésticos inteligentes para construir un sistema doméstico inteligente y la puerta de enlace funciona como controlador central. El módulo Wi-Fi incorporado admite la conexión directa a la red Wi-Fi doméstica del usuario.



LED de Wi-Fi (ROJO)

Parpadeante: La puerta de enlace ingresa al modo de configuración de Wi-Fi

APAGADO: Sin conexión de red

ENCENDIDO: Conectado a la red Wi-Fi

Botón

Restablecer o ingresar al modo de configuración de Wi-Fi: Mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el LED ROJO parpadee, la puerta de enlace ingresará al modo de configuración de Wi-Fi


LED Zigbee (azul)

parpadeante: la puerta de enlace ingresa al modo de configuración de red Zigbee (preparándose para agregar un subdispositivo)


APAGADO: la puerta de enlace está en estado de espera


Guía de Instalación Rápida

- (Si ha instalado NOUS Smart Home en su teléfono móvil, vaya al paso 2) Escanee el código QR o busque NOUS Smart Home en APP Store o Google Play para instalar la APLICACIÓN (el nuevo usuario debe registrar la cuenta primero)
- Conecte el teléfono móvil a su enrutador Wi-Fi de 2,4 GHz (con Internet) y conecte el Smart Gateway al tomacorriente.
- Ejecute la APLICACIÓN NOUS Smart Home, haga clic en "+" en la esquina superior derecha (seleccione Puerta de enlace y otros-> Puerta de enlace inalámbrica (zigbee))



- Presione el botón durante 5 segundos hasta que el LED rojo parpadee, luego siga las instrucciones de la aplicación para conectar la puerta de enlace inteligente a su red.





4

Cancel

Enter Wi-Fi Password



2.4GHz

5GHz





Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >



Wi-Fi name






Enter Wifi password




Confirm

5



- Al esperar unos segundos, podrá ver que se muestra la puerta de enlace y podrá cambiarle el nombre.

6



- Presione Listo para finalizar la instalación de la puerta de enlace.